



**JIACHENG**  
**嘉诚机械**

---



## 嘉诚简介COMPANY PROFILE

**张家港市嘉诚机械制造有限公司**坐落于全国文明城市、生态城市、国家卫生城市、全国环境保护模范城市、素有“长江三鲜、江南绿洲”美称的张家港市，水陆交通极为便利。

我公司依托高校的科研能力和人才科技优势，同沙洲职业工学院、东南大学、北京大学紧密合作，加速科技成果的转化，拥有数控车床、铣床、磨床、刨床、钻床、数控切割、四轴加工中心、立式加工中心和卧式加工中心等设备。

本公司的主要涉足冶金机械制造、汽车轮胎机械制造、塑料机械制造、玻璃机械制造、生活污水处理工程：如轧机轴承座、轧辊、耐磨板、特种装配工装、导卫、滑导座、细长轴类、轮胎模具、轮胎机械气缸、喂料辊、镜面辊、塑料拼卷机、塑料折弯机、各类铜堆焊等，同时还承接了张家港市农村生活污水处理工程，为张家港的美好环境保驾护航！

张家港市嘉诚机械制造有限公司目前已向苏州西马克、常熟达涅利、日本海凌、江南利马特等企业提供了高品质精加工及特种焊接的产品，受到客户单位的一致好评与肯定。

## COMPANY PROFILE

Zhangjiagang Jiacheng machinery manufacturing co., LTD. Is located in national civilized city, ecological city, national sanitary city, national environmental protection model city, known as “the Yangtze river three fresh, jiangnan oasis”. Land and water transportation is very convenient.

The company relying on science and technology advantages of the universities' scientific research ability and talent, with Shazhou institute of technology, southeast university, Beijing university of close cooperation, to speed up the transformation of scientific and technological achievements. The company have CNC lathe, milling machine, grinder, planer, drilling machine, CNC cutting, four axis machining center, vertical machining center and horizontal machining centers and other equipment.

The company's main involved in metallurgical machinery manufacturing, auto tire machinery, plastic machinery, glass machinery, sewage treatment engineering, such as roll bearing of rolling mill line, wear plate, special assembly fixtures, guide, sliding guide, long and thin axle, tire molds, tire machinery cylinder, the feeding roller, mirror roller, plastic machine, plastic bending machine, all kinds of copper welding, etc.. The company also undertake the Zhangjiagang rural sewage treatment engineering, so that we can contribute the escort for the beauty of Zhangjiagang city environment.

Zhangjiagang Jiacheng machinery manufacturing co., LTD. Has been provide the high quality finishing machined products and special welding products to SMS, DANIELI, HALING Japan, **jiangnan Limate** enterprise. We received from customers consistent high praise and affirmation.



## 总经理寄语GM SPEECH:

诚实守信、开拓创新、不断完善、追求卓越品质是嘉诚机械的企业精神。

质量是企业的生命。全员上下，既要有高度一致思想理念，不断进取，勇于挑战困难；又要有不断总结，不断完善，不断创新的方法，企业才能在各种风雨中站稳脚跟。自成立以来，嘉诚机械与达涅利、西马克、日本海凌等公司的合作不断深化，高精度的产品持续地被研发出来，运往意大利、德国、日本等地，使企业赢得了高品质、高效率的美誉，也为企业的发展奠定了坚实的基础。

随着企业的发展，引入国际公司的先进经验，优秀的管理方法，使公司各方面不断地成长，我们相信，嘉诚机械的明天会越来越美好。在此，感谢新老客户，让我们携手前进，共同开拓。

## GM SPEECH:

Honest and trustworthy, pioneering and innovative, and constantly improve, the pursuit of excellence quality is the enterprise spirit of Zhangjiagang Jiacheng machinery manufacturing co., LTD..

Quality is the life of the enterprise. All staffs not only have highly same concept of management, continuous enterprising, the courage to challenge difficulties; And summarize unceasingly, keep improving, continuous innovation. Finally, the enterprise could gain a foothold in various kinds of market situation. Since its setting up, Zhangjiagang Jiacheng machinery manufacturing co., LTD. work with SMS-Siemag Germany, DANIELI Italy, Hailing Japan companies and cooperation continued to deepen. High precision machined products are continually developed. Batch of batch qualified products shipped to Italy, Germany, Japan and other places, make the enterprise won the reputation of high quality, high efficiency. For the development of enterprises laid a solid foundation of cooperation between each other, thanks for all of our partners and customers.

# 设备展示

vertical machining center and horizontal machining centers



horizontal machining center  
MC-H63G  
扬州力创/Yangzhou  
Workbench:630\*700mm  
Axis stroke:1000\*800\*740  
Accuracy: 0.001mm



vertical machining center  
MS1370B  
TEMR/德马  
AXIS STROKE:  
1300\*700\*800  
ACCURACY:0.001mm



vertical machining center  
EX850A  
TEMR/德马  
AXIS STROKE:  
800\*500\*700  
ACCURACY:0.001mm



# 设备展示

## CNC Lathe



CNC LATHE  
CY6180/3000  
Ø800\*3000  
Accuracy: 0.001mm



Heavy Load Lathe  
500\*1000mm  
Made by Yunnan



Heavy Load Lathe  
1000\*3000mm  
Made by Xinghuo



Heavy Load Lathe  
1000\*1500mm  
Made by Lanzhou



Lathe  
320\*500mm  
Made by Guangzhou

# 设备展示

## Gantry Milling machine



Gantry Milling machine  
LMX2012  
1200\*2000mm



Vertical movable  
working bench milling  
machine  
WM-X5040A  
400\*1700mm  
Accuracy: 0.05mm



universal movable  
working bench milling  
machine  
320\*700mm



universal NC  
milling  
machine  
700\*250mm



Horizontal movable working  
bench milling machine  
1000\*2000mm  
Accuracy: 0.05mm



# 设备展示

## WIRE CUT ELECTRIC DISCHARGE DIGITAL CONTROL MACHINE TOOL



WIRE CUTTING  
Device  
DK7750  
500\*800\*700




WIRE CUTTING Device  
DK7780  
800\*1200\*1000mm

### DK7780电火花线切割机床详细资料

型号	DK7780	DK77100	DK77120
工作台尺寸 (mm)	1500×1000	1760×1200	1950×1220
工作台行程 (mm)	1000×800	1200×1000	1200×1600
最大加工厚度 (mm)	600	600	700
最大切割锥度	±6° / 80mm		±15° / 80mm
电极丝直径范围	Φ0.13mm-Φ0.2mm		
最大加工效率	>80mm <sup>2</sup> /min		
最佳表面粗糙度	Ra≤2.5		
加工精度	按GB/T7926-2005标准		
最大加工电流	6A	6A	6A
机床装箱尺寸 (mm)	2500×2100×2300	3300×3250×2500	3840×3980×2300
整机重量 (kg)	6000	6500	8000

# 设备展示

Welding tool-especially for stainless steel and bronze welding



TIG welding machine



LASER-PRO  
WELDING  
WS-02




IGBT INVERTER  
WELDING MACHINE  
ZX7-400CEL



IGBT INVERTER  
GAS  
PROTECTION  
WELDING  
MACHINE  
逆变式IGBT气体保  
护电焊机

# 设备展示

PROFILLING GAS CUTTING MACHINE



# 设备展示



PORTABLE  
HARDNESS TOOL  
便携式硬度计



THICKNESS  
TESTER  
测厚仪



MARBLE STONE  
WORKBENCH



Impact test  
specimen projector  
冲击试样投影仪



Height gauge:500mm  
Accuracy: 0.01mm



## 产品展示-辊、轴类



镜面辊

Mirror roller

Ø200×400

镜面要求尺寸Ø180 (-0.05~+0.05) mm

实际加工尺寸Ø180 (-0.01~+0.01) mm



500T压机活塞杆

Piston

杆面要求镀铬厚度100μm

实际加工厚度105μm

外径尺寸要求Ø150 (-0.083~-0.043)

实际加工尺寸Ø150 (-0.06)



## 产品展示-辊、轴类

Slender SHAFT with high accuracy quality requirements



SHAFT

轴

3200×160

Required dimension: Ø145 (-0.04~0) actual : Ø145 (-0.02)

Ø155 (-0.04~0)

Ø155 (-0.025)


Ø160 (-0.04~0)

Ø160 (-0.015)


# 产品展示-轴承座类




轴承座  
Bearing body



轴承座  
Bearing body



冷却轴承座  
Cooling bearing block



冷却轴承座  
Cooling bearing block

## 产品展示-连杆重载轴承座类



连杆轴承座

Bearing body OS

Ø280×160

轴承座内孔要求Ø280 (+0.081~0)

Ø282 (+0.052~0)

实际加工尺寸 Ø280 (+0.05)

Ø282 (+0.03)

连杆外径要求Ø125 (-0.043~-0.083)

Ø110 (0~-0.1)

实际加工尺寸Ø125 (-0.06)

Ø110 (-0.04)

# 产品展示-轮胎机械气缸缸体类



橡胶挤出机  
铸件毛坯（左）  
成品（右）

250（R、L）

150（R、L）

120（R、L）

90（R、L）


60（R、L）

所有加工位置尺寸要求都在（-0.05~+0.05）以内

实际加工尺寸都在（-0.02~+0.02）之间



## 产品展示-导卫、导板类



出口导板  
EXIT GUIDE



出口导管  
EXIT PIPE



入口导槽  
Entry Half Funnel



# 产品展示-联轴器、其它高精度加工件类



联轴器

Coupling

320×200

内孔要求 $\varnothing 150 (+0.04 \sim 0)$

实际尺寸 $\varnothing 150 (+0.02)$

内孔键槽32 ( $-0.017 \sim -0.042$ )

实际尺寸32 ( $-0.03$ )



导架

GUIDING FRAME

## 产品展示-复合耐磨板类




堆焊铜复合板  
Wareplate-with cladding  
welding on steel base  
2100×120×220  
Bronze required  
thickness/铜层要求厚度  
3mm  
Actual reached  
thickness实际加工厚度  
5mm

## 产品展示-不锈钢焊接及铜焊接类



板带层流冷却  
Laminar cooling of plate



堆焊铜复合板  
Wareplate-with cladding  
welding on steel base  
2100×120×220  
铜层要求厚度3mm  
实际加工厚度5mm

# 产品展示-塑料机械类



嘉诚机械  
JIACHENG JIXIE

Zhangjiagang JIACHENG Machinery Manufacturing Co., Ltd.

张家港市嘉诚机械制造有限公司

## P-3000型全自动塑料板材碰焊折弯机系列 P-3000 SERIES AUTO PLASTIC PLATE BUTT-WELD BENDING MACHINE



嘉诚公司是从事塑料拼卷焊接的专业企业。

嘉诚公司拥有占地面积13000平方米的现代化标准厂房及办公环境。公司通过技术创新,引进和消化吸收国外先进技术,结合市场特性,开发出拥有自主知识产权的塑料板材碰焊折弯机系列设备。恪守“诚信务实促发展,高质优价赢市场”的经营理念,不断创新与超越。愿与海内外客户携手同心,共赢共荣。

### 提供塑料板材碰焊折弯最佳解决方案 Best Solution For Plastic Plate Butt-weld Bending To Supply.

最低的投资成本与最佳焊接质量  
The Best Welding Quality And Lowest Investment Cost

最优的性能价格比  
Optimal Price-performance Ratio

#### 设备概述、工作原理及用途

P-3000型全自动塑料板材碰焊折弯机系列设备,是塑料板材拼接、卷筒、塑料槽成型等工艺的关键设备。该机结构紧凑,操作简单,性能优越,使用寿命长等优点,可大大提高工作效率,降低工作强度,并采用气缸作动力,无污染,噪音小。

设备纵向焊缝均采用机械焊接,从而使产品质量更可靠。可按客户和市场不同需求来图样加工制作出各种非标管材,专业化的“量体裁衣”,提供最佳性价比的产品和服务。是化工、环保以及塑料机械行业的首选设备。

地址:张家港市长兴西路严家埭工业园区(长兴桥西200米)

电话:0512-58586278 13801569158 13301565625

传真:58547250 58586278

网址: www.jczjg.com E-mail: zdl5625@yahoo.com.cn



嘉诚机械  
JIACHENG JIXIE

## P-3000型全自动塑料板材碰焊折弯机系列 P-3000 SERIES AUTO PLASTIC PLATE BUTT-WELD BENDING MACHINE



#### 主要技术参数

设备型号	板材焊接厚度	板材焊接宽度	额定功率	控制方式	外形尺寸
P-3000	3~30	3000mm	6.5kw	自动	3600X1000X1150
P-4000	3~30	4000mm	6.5kw	自动	4600X1000X1150
P-6000	3~30	6000mm	6.5kw	自动	6600X1000X1150

#### 设备特性:

- 1: 电控系统采用PLC、触摸屏程控,使您在操作过程中方便、快捷、稳定、安全。
- 2: 本系列碰焊机中的精密机型,具备0.1毫米的碰焊加工精度。
- 3: 根据塑料热塑性能,采用特殊材料的加热刀,直接加热焊接,不用焊条。产品表面美观、强度高、不漏水;设备节能节源、性能优越。
- 4: 加热温度可任意调节,根据不同的塑料板材熔点而设定温度,不会影响板材的焊接质量。
- 5: 产品数量可自动计数,不同的板厚可选择不同的加工工艺,方便快捷。

#### 应用实例:



#### 张家港市嘉诚机械制造有限公司

地址:张家港市长兴西路严家埭工业园区(长兴桥西200米)

电话:0512-58586278 13801569158 13301565625 传真:58547250 58586278

网址: www.jczjg.com E-mail: zdl5625@yahoo.com.cn



# 产品展示-塑料机械类



嘉诚机械  
JIACHENG JIXIE

Zhangjiagang JIACHENG Machinery Manufacturing Co., Ltd.  
张家港市嘉诚机械制造有限公司

## ZW-3000型全自动塑料板材碰焊折弯机系列

Z W-3000 SERIES AUTO PLASTIC PLATE BUTT-WELD BENDING MACHINE



嘉诚公司是从事塑料拼焊设备的专业企业。

嘉诚公司拥有占地面积13000平方米的现代化标准厂房及办公环境。公司通过技术创新，引进和消化吸收国外先进技术，结合市场特性，开发出拥有自主知识产权的塑料板材碰焊折弯机系列设备。恪守“诚信务实促发展，高质优价赢市场”的经营理念，不断创新与超越。愿与海内外客户携手同心，共赢共荣。

### 提供塑料板材碰焊折弯最佳解决方案

Best Solution For Plastic Plate Butt-weld Bending To Supply.

最低的投资成本与最佳焊接质量  
The Best Welding Quality And Lowest Investment Cost

最优的性能价格比  
Optimal Price-performance Ratio.

#### 设备概述、工作原理及用途

ZW-3000型全自动塑料板材碰焊折弯机系列设备，是塑料板材 自动折板、塑料槽成型等工艺的关键设备。该机结构紧凑，操作简单，性能优越，使用寿命长等优点，可大大提高工作效率，降低工作强度，并采用气缸作动力，无污染，噪音小。

设备折板角度可以自动调节，从而使产品质量更可靠。可按客户和市场不同需求来图来样加工制作出各种非标准材，经专业化的“量体裁衣”，提供最佳性价比的产品和服务。是化工、环保以及塑料机械行业的首选设备。

地址:张家港市长兴西路严家埭工业园区(长兴桥西200米)  
电话:0512-58586278 13801569158 13301565625  
传真:58547250 58586278  
网址:www.jczjg.com E-mail:zdl5625@yahoo.com.cn



P-3000 SERIES AUTO PLASTIC PLATE BUTT-WELD BENDING MACHINE

P-3000型全自动塑料板材碰焊折弯机系列



#### 主要技术参数

设备型号	板材折板厚度	板材折板宽度	额定功率	控制方式	外形尺寸
ZW-3000	3~30	3000mm	6.5kw	自动	3600X1000X1150
ZW-4000	3~30	4000mm	6.5kw	自动	5600X1000X1150
ZW-6000	3~30	6000mm	6.5kw	自动	7600X1000X1150

#### 设备特性:

- 1: 电控系统采用PLC、触摸屏程控，使您在操作过程中方便、快捷、稳定、安全。
- 2: 本系列折板机中的精密机型，具备0.1度的折板加工精度。
- 3: 根据塑料热塑性，采用特殊材料的加热刀，直接加热焊接，不用焊条。产品表面美观、强度高、不漏水；设备节能、性能优越。
- 4: 加热温度可任意调节，根据不同的塑料板材熔点而设定温度，不会影响板材的焊接质量。
- 5: 产品数量可自动计数，不同的板厚可选择不同的加工工艺，方便快捷。

#### 应用实例:



张家港市嘉诚机械制造有限公司


地址:张家港市长兴西路严家埭工业园区(长兴桥西200米)  
电话:0512-58586278 13801569158 13301565625 传真:58547250 58586278  
网址:www.jczjg.com E-mail:zdl5625@yahoo.com.cn




# 产品展示-污水工程类



# 生产流程框图-机械加工类



# 生产流程框图-铜材堆焊类



# 合作伙伴&客户PARTENERS&CUSTOMERS



HEFUT江苏赫夫特



SMS西马克 (德国)



DANIELI达涅利(意大利)



江阴燎原装备



江阴南工锻造



张家港海凌(日本)

# 公司名称

张家港市嘉诚机械制造有限公司

- 张栋良 总经理
- Tel: 13801569158 13301565625
- Fax: 0512-58586278
- E-Mail: [zhangdongliang@jcjxzjg.com](mailto:zhangdongliang@jcjxzjg.com)
- 地址: 张家港市杨舍镇长兴路西路97号
- 网址: [www.jcjxzjg.com](http://www.jcjxzjg.com)